



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

رقم الكتاب: (٧١٠٢٠٢) ١٩٣٣٢/١/٥٥/١٥٣
رقم المعاملة الجمركية: تاريخ:
رقم العينة التمييزي: ١٥٥١٦ / ٢٢ / ٠٢ / ٧١
عدد صفحات التقرير بما فيها الغلاف: ٢٢
كتايكم رقم: ش م ط / ٨٦٦٤
تاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

مختبرات الكيمياء الصناعية

السادة: مؤسسة المواصفات والمقاييس/مديرية شهادات المطابقة/شركة اطلس لصناعة الاثاث
العنوان: الأردن - عمان

تحية طيبة و بعد

إشارة لكتايكم المذكور أعلاه تجدون مرفقاً تقرير نتائج الفحص المطلوب من قبلكم ، علماً بأنه:

- لا يجوز استعمال نتائج فحوصات الجمعية العلمية الملكية لأغراض دعائية إلا بموافقة الجمعية خطياً على النص المراد نشره.
- تقارير الفحص غير صالحة بدون التوقيع والختم أو الختم الإلكتروني (QR).
- يتم تسليم التقارير مرفقة مع العينات التي لم يتم عليها فحوصات اتلافية في نفس اليوم وخلاف ذلك سيتم اتلاف العينات خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اصدار التقارير.
- دراسة اية استفسارات (ان وجدت) خلال مدة أسبوعين من تاريخ اصدار التقرير فقط.
- سيتم تزويدكم باجراء معالجة الشكاوي بناءً على طلبكم.
- نتائج الفحص تمثل العينة المفحوصة فقط.

و اقبلوا الاحترام،

المدير التنفيذي للعمليات الفنية
ق.أ مدير مختبرات الفحص المركزية
د. عدنان صقر خصاونة

adnan.elkhasawneh@rss.jo



ID: 147626567826



يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>

For Jordan, since 1970

في خدمة الوطن منذ ١٩٧٠

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo

Form No. RSSPMP1304 | Issue (6) | Rev (2)



الدائرة	: مختبرات العلوم الكيميائية
القسم	: مختبرات الكيمياء الصناعية
المختبر	: النسيج والورق
السادة	: مؤسسة المواصفات والمقاييس/مديرية شهادات المطابقة/شركة اطلس لصناعة الاثاث
العنوان	: الأردن - عمان
إشارتنا رقم	19332/1/55/153(710202)
تاريخ	2022/06/27
رقم إشارتكم	ش م ط / 8664
تاريخ	2022/06/08
نوع العينة	: فرشاة زنبركية (PLAZA)
الرقم التمييزي للعينة	: 15516 / 22 / 02 / 71
مكان إجراء الفحوصات	: داخل الجمعية
طريقة إحضار العينة	: من قبل الزبون
تاريخ الاستلام	: 2022/06/19
تاريخ انتهاء الفحص	: 2022/06/27

الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
Formaldehyde	N.D	mg / kg	ISO 17226-1-2021
Lead-Pb	Less than 1.0	mg/kg	EN 16711-2:2016

ملاحظات:

- حالة العينة عند الإستلام جيدة.
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم
- N.D: Not Detected
- CC.22.06.06/01
- بطلقة البيان للعينية تبين أن:

MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER

- تم إجراء فحص نوعية الالياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.
- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو.
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.
- الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°م.
- N.D : Not detected

Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg

16:03:28 2022/06/27

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى، عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
 ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 1 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل محزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج مثل العينة/الجهاز فقط أي كسط أو نصلي. بلغ هذا التقرير/الشهادة.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.io

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف: (+962) 6 534 4701 | فاكس: (+962) 6 534 4806 | www.rss.io



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
Copper-Cu	Less than 5.0	mg/kg	EN 16711-2:2016
Arsenic -As	Less than 1.0	mg/kg	
Chromium- Cr	Less than 1.0	mg/kg	
Cadmium-Cd	Less than 0.1	mg/kg	
ملاحظات: - حالة العينة عند الإستلام جيدة. - أجريت الفحوصات حسب طلبكم - N.D: Not Detected - رمز العينة: CC.22.06.06/01 - بطاقة البيان للعينة تبين أن: MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER - تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط. - لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو. - لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة. - الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23م°. - N.D : Not detected - Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg			



اعتمدت من قبل رئيس القسم
16:03:28 2022/06/27

Sirin

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

ج.أ.أ.

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 2 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يسمح بالتقرير/الشهادة بشكل جزئي أو بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تمثل العينة/الجهاز فقط أو كسطح أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف (+962) 6 534 4701 | فاكس (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

طريقة الفحص	الوحدة	النتيجة	الفحص
EN 16711-2:2016	mg/kg	Less than 0.02	Mercury-Hg
	mg/kg	Less than 5.0	Antimony- Sb
	mg/kg	Less than 1.0	Nickel-Ni
	mg/kg	Less than 1.0	Cobalt-Co

ملاحظات:

- حالة العينة عند الإستلام جيدة.
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم
- N.D: Not Detected
- رمز العينة: CC.22.06.06/01
- بطاقة البيان للعينة تبين أن:

MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER

تم إجراء فحص نوعية الالياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.

- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو.
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق, ثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.
- الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°م.
- N.D : Not detected

Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
16:03:28 2022/06/27 سريين ياسين الشيايب بتاريخ

Signature

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
14:25:53 2022/06/27 موسى عرفات بتاريخ

Signature

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 3 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة النتائج. تمثل العينة/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
الرقم الهيدروجيني/لا يلامس الجلد	6.0	---	ISO 3071/2020
Phthalate			
الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
Benzyl butyl Phthalate (BBP)	N.D	mg / kg	ISO 14389-2014
Dibutyl phthalate (DBP)	N.D	mg / kg	
Bis (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP)	N.D	mg / kg	
ملاحظات:			
- حالة العينة عند الإستلام جيدة.			
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم			
N.D: Not Detected			
- رمز العينة: CC.22.06.06/01			
- بطاقة البيان للعينة تبين أن:			
MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER			
- تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.			
- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو.			
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.			
- الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°.			
N.D : Not detected			
Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg			



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سريين ياسين الشيبان بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Signature

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Signature

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:

<https://elabs.rss.jo>

ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 4 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل جزئي إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة النتائج. تمثل العينة/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف (+962) 6 534 4701 | فاكس (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

Phthalate			
الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
Di - Isononyl phthalate (DINP)	N.D	mg / kg	ISO 14389-2014
Di - Isodecyl phthalate (DIDP)	N.D	mg / kg	
Di - n -octyl phthalate (DNOP)	N.D	mg / kg	
نوعية الألياف والنسبة المئوية			
الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
بولي إستر	100	%	AATCC TM20/2021
ملاحظات:			
- حالة العينة عند الإستلام جيدة.			
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم			
N.D: Not Detected			
- رمز العينة: CC.22.06.06/01			
- بطاقة البيان للعينة تبين أن:			
MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER			
- تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.			
- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو.			
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.			
- الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°.			
N.D : Not detected			
Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg			



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سمين ياسين الشيايب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Signature

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Signature

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 5 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attribution in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تتعلق بالعناصر/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

Azodyes			
الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
Dichlorobenzidine-3,3	N.D	mg / kg	ISO-14362-1, 2017
Aminophenylthioether-4	N.D	mg / kg	
Methylene-bis(2-chloroaniline)-4,4	N.D	mg / kg	
o-Toluidine	N.D	mg / kg	
ملاحظات:			
- حالة العينة عند الإستلام جيدة.			
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم			
N.D: Not Detected			
- رمز العينة: CC.22.06/01			
- بطاقة البيان للعينة تبين أن:			
MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER			
- تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.			
- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو.			
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.			
- الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°م.			
N.D : Not detected			
Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg			



اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

اعتمدت من قبل: رئيس القسم
سرين ياسين الشيايب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>

ID: 147626567826

Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 6 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل جزئي إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تتعلق بالعينة/الجهاز فقط. أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

Azodyes			
الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
Anisidine-2	N.D	mg / kg	ISO-14362-1, 2017
Chloroaniline-4	N.D	mg / kg	
Methoxy-5-methylaniline-2	N.D	mg / kg	
Trimethylaniline-2,4,5	N.D	mg / kg	
ملاحظات:			
- حالة العينة عند الإستلام جيدة.			
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم			
N.D: Not Detected			
- رمز العينة: CC.22.06.06/01			
- بملاقة البيان للعينة تبين أن:			
MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER			
- تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.			
- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو.			
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.			
- الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°م.			
N.D : Not detected			
Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg			



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سرين ياسين الشيايب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Signature

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Signature

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>

ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 7 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل جزئي إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تتعلق بالعينة/الجهاز فقط. أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

Azodyes			
الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
Chloro-2-methylaniline-4	N.D	mg / kg	ISO-14362-1, 2017
Diaminotoluene-2,4	N.D	mg / kg	
Aminonaphthalene-2	N.D	mg / kg	
Aminophenylether-4	N.D	mg / kg	
ملاحظات: - حالة العينة عند الإستلام جيدة. - أجريت الفحوصات حسب طلبكم - N.D: Not Detected - رمز العينة: CC.22.06.06/01 - بطاقة البيان للعينة تبين أن: MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER - تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط. - لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو. - لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة. - الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°م. - N.D : Not detected Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg			



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سريين ياسين الشياح بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Sirin

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Hassam

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 8 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or alteration in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يسخر التقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة للنتائج تمثل العينة/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف (+962) 6 534 4701 | فاكس (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

Azodyes			
طريقة الفحص	الوحدة	النتيجة	الفحص
ISO-14362-1, 2017	mg / kg	N.D	Dimethylbenzidine-3,3
	mg / kg	N.D	Dimethoxybenzidine-3,3
	mg / kg	N.D	Dimethylaniline-2,4
	mg / kg	N.D	Dimethylaniline-2,6
ملاحظات:			
- حالة العينة عند الاستلام جيدة.			
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم			
N.D: Not Detected			
- رمز العينة: CC.22.06.06/01			
- بطاقة البيان للعينة تبين أن:			
MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER			
- تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.			
- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو.			
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.			
- الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°م.			
N.D : Not detected			
Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg			



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
16:03:28 2022/06/27 سريين ياسين الشيايب بتاريخ

Sirin

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
14:25:53 2022/06/27 موسى عرفات بتاريخ

Musa

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 9 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or alteration in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يسمح بالتقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تتعلق بالعينة/الجهاز فقط. أي تغيير يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف: (+962) 6 534 4701 | فاكس: (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

Azodyes			
طريقة الفحص	الوحدة	النتيجة	الفحص
ISO-14362-1, 2017	mg / kg	N.D	Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane-'4,4
	mg / kg	N.D	Bis-(4-aminophenyl)methane
	mg / kg	N.D	Benzidine-'4,4
	mg / kg	N.D	Amino-2',3-dimethylazobenzene-4

ملاحظات:

- حالة العينة عند الاستلام جيدة.
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم
- N.D: Not Detected
- رمز العينة: CC.22.06.06/01
- بطاقة البيان للعينة تبين أن:

MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER

- تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.
- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو.
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.
- الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°م.
- N.D : Not detected

Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
16:03:28 2022/06/27

سرين ياسين الشيبان بتاريخ

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
14:25:53 2022/06/27

م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ

ج.ع.ع.

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>

ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 10 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يسمح بالتقرير/الشهادة بشكل مجزأ أو بأحد موافقة خطية من الجهة المصدرة للتأجيل. تمثل العينة/الجهاز فقط أي كسب أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71

Azodyes			
الفحص	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص
Aminoazobenzene-4	N.D	mg / kg	ISO-14362-1, 2017
Amino-4-nitrotoluene-2	N.D	mg / kg	
Methoxy-1,3-phenyldiamine-4	N.D	mg / kg	
Aminobiphenyl-4	N.D	mg / kg	
ملاحظات:			
- حالة العينة عند الإستلام جيدة.			
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم			
N.D: Not Detected			
رمز العينة: CC.22.06.06/01			
- بطاقة البيان للعينة تبين أن:			
MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER			
- تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.			
- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قماش تريكو.			
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.			
- الرقم الهيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23°.			
N.D : Not detected			
Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg			



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سريين ياسين الشيايب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Sirin

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

ج.ب

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 11 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or addition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تمثل العينة/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف (+962) 6 534 4701 | فاكس (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الدائرة : مختبرات العلوم الكيميائية
القسم : مختبرات الكيمياء الصناعية
المختبر : النسيج والورق
الساد : مؤسسة المواصفات والمقاييس/مديرية شهادات المطابقة/شركة اطلس لصناعة الاثاث
العنوان : الأردن - عمان
إشارتنا رقم : 19332/1/55/153(710202)
تاريخ : 2022/06/27
إشارتك رقم : ش م ط/ 8664
تاريخ : 2022/06/08
نوع العينة : فرشة زنبركية (PLAZA)
الرقم التمييزي للعينة: 15516 / 22 / 02 / 71

الرقم التمييزي للعينة : 15516 / 22 / 02 / 71 : مكان إجراء الفحوصات : داخل الجمعية
طريقة إحضار العينة : من قبل الزبون
تاريخ الاستلام : 2022/06/19
تاريخ انتهاء الفحص : 2022/06/27

تم البحث عن المبيدات المدرجة في الجدول المرفق في ملحق 1 وملحق 2 وكانت النتائج كالتالي:

الرقم	الفحص	الوحدة	التركيز
1	متبقيات المبيدات	mg/ Kg	N.D

ملاحظات :
N.D: Not Detected
- حالة العينة عند الاستلام جيدة.
- اجري الفحص حسب طلبكم والنتيجة تمثل العينة فقط.
- رمز العينة: CC.22.06.06/01
- بطلقة البيان للعينة تبين أن:
MATERIAL: FABRIC + FOAM + SPRINGS + POLYESTER
- تم إجراء فحص نوعية الألياف والنسبة المئوية للوجه الخارجي فقط.
- لم يتم إجراء فحص الوزن وذلك لأن العينة عبارة عن قمائش تريكو.
- لم يتم إجراء الفحوصات التالية: ثبات اللون للعرق، ثبات اللون للاحتكاك، وثبات اللون للغسيل وذلك لأن العينة غير ملونة.
- الرقم البيدروجيني: تم أخذ قراءتين : الأولى (6.03) والثانية (6.04) وتم إجراء الفحص على درجة حرارة 23م°.
N.D : Not detected
Detection limit for Formaldehyde 20mg/kg, Azodyes 30mg/kg, Phthalate 35mg/kg
GC MS-MS & LC ,Based on SOP NO.:71/02/01/01-57, Issue (2), Based on BS EN 15662:2018
- طريقة الفحص: MS-MS
MRL: Maximum Residue Limit, LOQ: Lower limit Of Quantification

أعتمدت من قبل: رئيس القسم
16:03:28 2022/06/27

Stela



أعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
14:25:53 2022/06/27

Handwritten signature

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 12 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يسمح بالتقرير/الشهادة بشكل جزئي أو بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة النتائج لتدليل العينة/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف (+962) 6 534 4701 | فاكس (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo




الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة: 15516 / 22 / 02 / 71

صورة للعينة التي تم استلامها



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سريـن ياسين الشياـب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Sirin

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Hassam

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 13 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة للنتائج. تحلل العينة (الجهاز فقط) أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة: 15516 / 22 / 02 / 71

LC MS-MS

ملحق 1 - Reporting Limit

LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide
0.01	Metalaxyl (Mefenoxam)	0.01	Iodofenphos	0.01	lambda-Cyhalothrin
0.01	Mevinphos	0.01	Leptophos	0.01	Methoxychlor
0.01	Myclobutanil	0.01	Metolachlor (S-Metolachlor)	0.01	MGK 264
0.01	Nitrofen	0.01	Mirex	0.01	N-(2,4-dimethylphenyl) formamide
0.01	o,p'-DDE	0.01	Nitralin	0.01	Nonachlor
0.01	Paclobutrazol	0.01	o,p'-DDD	0.01	Oxadiazon
0.01	Penconazole	0.01	Oxyfluorfen	0.01	Parathion
0.01	Pentachlorobenzene	0.01	Parathion-methyl	0.01	Pentachloroaniline
0.01	Permethrin	0.01	Pentachloroanisole	0.01	Pentachlorobenzonitrile
0.01	Pirimiphos ethyl	0.01	Pentachlorothioanisole	0.01	Phenothrin
0.01	Prochloraz	0.01	Piperonyl butoxide	0.01	Pirimiphos-methyl
0.01	Propargite	0.01	Pretilachlor	0.01	Prodiamine
0.01	Pyrimethanil	0.01	Profluralin	0.01	Propisochlor
0.01	Resmethrin	0.01	Pyridaben	0.01	Pyriproxyfen
0.01	Tebuconazole	0.01	Quintozone	0.01	Sulprofos
0.01	Tefluthrin	0.01	tau-Fluvalinate	0.01	Tebufenpyrad
0.01	Tetradifon	0.01	Tecnazene	0.01	Terbacil
0.01	Tolclofos-methyl	0.01	Terbufos	0.01	Tetramethrin
0.01	Triadimefon	0.01	THPI (Tetrahydrophthalimide)	0.01	Tolyfluanid
0.01	Tricyclazole	0.01	Transfluthrin	0.01	Triadimenol
0.01	Vinclozolin	0.01	Tri-allate	0.01	Triflumizole
		0.01	Trifluralin		

اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سريين ياسين الشهاب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Signature



اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Signature

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 15 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attention in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يسمح بالتقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة للنتائج. تمثيل العينة/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يفتي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941 الأردن
هاتف (+962) 6 534 4701 | فاكس (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة: 15516 / 22 / 02 / 71

LC MS-MS

ملحق 1 - Reporting Limit

LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide
0.01	Metalaxyl (Mefenoxam)	0.01	Iodofenphos	0.01	lambda-Cyhalothrin
0.01	Mevinphos	0.01	Leptophos	0.01	Methoxychlor
0.01	Myclobutanil	0.01	Metolachlor (S-Metolachlor)	0.01	MGK 264
0.01	Nitrofen	0.01	Mirex	0.01	N-(2,4-dimethylphenyl) formamide
0.01	o,p'-DDE	0.01	Nitralin	0.01	Nonachlor
0.01	Paclobutrazol	0.01	o,p'-DDD	0.01	Oxadiazon
0.01	Penconazole	0.01	Oxyfluorfen	0.01	Parathion
0.01	Pentachlorobenzene	0.01	Parathion-methyl	0.01	Pentachloroaniline
0.01	Permethrin	0.01	Pentachloroanisole	0.01	Pentachlorobenzonitrile
0.01	Pirimiphos ethyl	0.01	Pentachlorothioanisole	0.01	Phenothrin
0.01	Prochloraz	0.01	Piperonyl butoxide	0.01	Pirimiphos-methyl
0.01	Propargite	0.01	Pretilachlor	0.01	Prodiamine
0.01	Pyrimethanil	0.01	Profluralin	0.01	Propisochlor
0.01	Resmethrin	0.01	Pyridaben	0.01	Pyriproxyfen
0.01	Tebuconazole	0.01	Quintozone	0.01	Sulprofos
0.01	Tefluthrin	0.01	tau-Fluvalinate	0.01	Tebufenpyrad
0.01	Tetradifon	0.01	Tecnazene	0.01	Terbacil
0.01	Tolclofos-methyl	0.01	Terbufos	0.01	Tetramethrin
0.01	Triadimefon	0.01	THPI (Tetrahydrophthalimide)	0.01	Tolyfluanid
0.01	Tricyclazole	0.01	Transfluthrin	0.01	Triadimenol
0.01	Vinclozolin	0.01	Tri-allate	0.01	Triflumizole
		0.01	Trifluralin		

اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سريين ياسين الشهاب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Signature



اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Signature

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 15 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attention in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يسمح بالتقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة للنتائج. تمثيل العينة/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يفتي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941 الأردن
هاتف (+962) 6 534 4701 | فاكس (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعبئة: 15516 / 22 / 02 / 71

GC MS-MS

ملحق 2 - Reporting Limit

LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide
0.0050	2,4D	0.0050	1-Naphthylacetic acid	0.0050	1-Naphthylacetamide
0.0050	3,4,5-Trimethacarb	0.0050	2-naphthoxyacetic acid	0.0050	2,4DP (Dichlorprop)
0.0050	Acetamiprid	0.0050	Acephate	0.0050	3-Hydroxycarbofuran
0.0050	Alachlor	0.0050	Acifluorfen	0.0050	AcibenzolarS-methyl
0.0050	Aldicarb-sulfoxide	0.0050	Aldicarb Sulfone	0.0050	Aldicarb
0.0050	Aminocarb	0.0050	Amidosulfuron	0.0050	Ametryn
0.0050	Anilofos	0.0050	Anilazine	0.0030	Amitraz
0.0050	Atraton	0.0050	Asulam	0.0050	Aramite
0.0050	Azamephosphos	0.0050	Azaconazole	0.0050	Atrazine
0.0050	Azinphosmethyl	0.0050	Azinphosethyl	0.0050	Azimsulfuron
0.0050	Benalaxyl	0.0050	Beflubutamid	0.0050	Azoxystrobin
0.0050	Benthiavalicarb-isopropyl	0.0050	Bensulfuron-methyl	0.0030	Bendiocarb
0.0050	Bifenazate	0.0050	Benzoximate	0.0050	Benzanilide
0.0050	Bromacil	0.0050	Boscalid	0.0050	Bitertanol
0.0050	Bupirimate	0.0050	Bromuconazole	0.0050	Bromoxynil
0.0050	Butamifos	0.0050	Butafenacil	0.0050	Buprofezin
0.0050	Butylate	0.0050	Buturon	0.0050	Butralin
0.0050	Carbaryl	0.0050	Cafenstrole	0.0050	Cadusafos
0.0050	Carbofuran	0.0050	Carbetamide	0.0050	Carbendazim
0.0050	Carpropamid	0.0050	Carfentrazonethyl	0.0050	Carboxin
0.0050	Chlorfenvinphos E	0.0050	Chlorbromuron-	0.0050	Chlorantraniliprole
0.0050	Chloridazon	0.0050	Chlorfluazuron	0.0030	Chlorfenvinphos Z
0.0050	Chlorotoluron	0.0050	Chlorpropham	0.0050	Chlorimuron-ethyl
0.0050	Chlortoluron	0.0050	Chlorsulfuron	0.0050	Chloroxuron
0.0050	Clethodim Z	0.0050	Clethodim E	0.0050	Cinosulfuron
0.0050	Clomazone	0.0050	Clofentezine	0.0050	Clodinafoppropargyl
0.0050	Coumaphos	0.0050	Clothianidin	0.0050	Cloquintocet-mexyl

اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سريين ياسين الشيايب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Signature



اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Signature

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:

<https://elabs.rss.jo>

ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 16 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل جزئي إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة للنتائج. تمثل العبوة/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف (+962) 6 534 4701 | فاكس (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعيينة: 15516 / 22 / 02 / 71

GC MS-MS

ملحق 2 - Reporting Limit

LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide
0.0050	Cyazofamid	0.0050	Cyanofenphos	0.0050	Cyanazine
0.0050	Cycloxydim	0.0050	Cycloate	0.0030	Cyclanilide
0.0050	Cymoxanil	0.0050	Cyflufenamid	0.0050	Cycluron
0.0050	Cyprodinil	0.0030	Cyproconazole B	0.0030	Cyproconazole A
0.0050	Desmedipham	0.0050	Deltamethrin	0.0050	Cyromazine
0.0050	Di-allate	0.0050	Dialifos	0.0050	Desmedipham Adduct
0.0050	Diclobutrazol	0.0050	Dichlofenthion	0.0050	Diazinon
0.0050	Dicyclanil	0.0050	Dicrotophos	0.0050	Diclosulam
0.0050	Difenoconazole	0.0050	Difenacoum	0.0050	Diethofencarb
0.0030	Diflufenican	0.0050	Diflubenzuron	0.0050	Difenoxuron
0.0050	Dimethachlor	0.0050	Dimepiperate	0.0050	Dimefuron
0.0050	Dimethoate	0.0050	Dimethirimol	0.0050	Dimethenamide
0.0050	Dimoxystrobin	0.0050	Dimetilan	0.0050	Dimethomorph
0.0050	Dinoterb	0.0050	Dinotefuran	0.0050	Diniconazole
0.0050	Dithiopyr	0.0050	Diphenamid	0.0050	Dioxacarb
0.0050	Dodemorph	0.0050	Diuron d6	0.0050	Diuron
0.0050	Epoxiconazole	0.0050	Emamectin B1a	0.0050	Dodine
0.0050	Etaconazole A	0.0050	Esprocarb	0.0050	EPTC
0.0050	Ethametsulfuron-methyl	0.0050	Etaconazole C	0.0050	Etaconazole B
0.0050	Ethiofencarb-sulfone	0.0050	Ethiofencarb	0.0050	Ethidimuron
0.0050	Ethiprole	0.0050	Ethion	0.0050	Ethiofencarb-sulfoxide
0.0050	Ethoxysulfuron	0.0050	Ethofumesate	0.0030	Ethirimol
0.0050	Etrimfos	0.0050	Etoxazole	0.0050	Etofenprox
0.0050	Fenamiphos	0.0050	Fenamidone	0.0050	Famphur
0.0050	Fenazaquin	0.0050	Fenarimol	0.0050	Fenamiphossulfone
0.0050	Fenobucarb	0.0050	Fenhexamid	0.0050	Fenbuconazole
0.0050	Fenoxycarb	0.0050	Fenoxanil	0.0050	Fenothiocarb

اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سريين ياسين الشيايب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Sirin



اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Hassam

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني
<https://elabs.rss.jo>

ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 17 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وخطم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل جزئي إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة للنتائج. تمثل العينة/الجهاز فقط أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للمعينة: 15516 / 22 / 02 / 71

GC MS-MS

ملحق 2 - Reporting Limit

LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide
0.0050	Fenpyroximate	0.0050	Fenpropimorph	0.0050	Fenpropidin
0.0050	Fenuron	0.0050	Fenthion	0.0050	Fenpyroximate E
0.0050	Flazasulfuron	0.0050	Flampropmethy	0.0050	Fipronil
0.0050	Fluazifop-butyl	0.0050	Florasulam	0.0050	Flonicamid
0.0050	Flucycloxuron	0.0050	Fluazinam	0.0050	FluazifopPbutyl
0.0050	Flufenoxuron	0.0050	Flufenacet	0.0050	Fludioxonil
0.0050	Fluquinconazole	0.0050	Fluoxastrobin	0.0050	Fluometuron
0.0050	Fluroxypyr	0.0050	Flurochloridone	0.0050	Fluridone
0.0050	Fluthiacet-methyl	0.0050	Flusilazole	0.0050	Flurtamone
0.0030	Fomesafen	0.0050	Flutriafof	0.0050	Flutolanil
0.0050	Forchlorfenuron	0.0050	Foramsulfuron	0.0050	Fonofos
0.0050	Fuberidazole	0.0050	Fosthiazate	0.0050	Formetanate HCL
0.0050	Gibberellic acid	0.0050	Furathiocarb	0.0050	Furalaxyl
0.0050	Haloxypop-methyl	0.0050	Haloxypop-etotyl	0.0050	Halosulfuron-methyl
0.0050	Hexaconazole	0.0050	Heptenophos	0.0050	Haloxypop-P-methyl
0.0050	Hexythiazox	0.0050	Hexazinone	0.0050	Hexaflumuron
0.0050	Imazaquin	0.0050	Imazalil	0.0050	Hydramethylnon
0.0050	Indoxacarb	0.0050	Imidacloprid	0.0050	Imibenconazole
0.0050	Iprobenfos	0.0050	Iponazole	0.0050	Ioxynil
0.0050	Isazofos	0.0050	Iprovalicarb	0.0050	Iprodione
0.0050	Isofenphos-oxon	0.0050	Isofenphos	0.0050	Isocarbamid
0.0050	Isoprothiolane	0.0050	Isoprocab	0.0050	IsoMalathion -
0.0050	Isxadifenethyl	0.0050	Isoxaben	0.0050	Isoproturon
0.0050	Lactofen	0.0050	Kresoximmethyl	0.0050	Isoxathion
0.0050	Lufenuron	0.0050	Linuron	0.0050	Lenacil
0.0050	Mandipropamid	0.0050	Malathion	0.0050	Malaaxon
0.0030	Mecoprop	0.0050	Mecarbam	0.0050	MCPA

أعتمدت من قبل: رئيس القسم
16:03:28 2022/06/27

Sirina



أعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
14:25:53 2022/06/27

م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:

<https://elabs.rss.jo>

ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or addition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد و ختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل مجزأ أو بأحد موافقة خطية من الجهة المصدرة النتائج. تمثل العينة/الجهاز فقط أي كسب أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف (+962) 6 534 4701 | فاكس (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة: 15516 / 22 / 02 / 71

GC MS-MS

ملحق 2 - Reporting Limit

LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide
0.0050	Mepronil	0.0050	Mepanipyrim	0.0050	Mefenacet
0.0050	Metaflumizone	0.0050	Mesotrione	0.0050	Mesosulfuron-methyl
0.0050	Metamiton	0.0050	Metalaxyl-M	0.0050	Metalaxyl
0.0050	Methabenzthiazuron	0.0050	Metconazole	0.0050	Metazachlor
0.0050	Methfuroxam	0.0050	Methamidophos	0.0050	Methacrifos
0.0050	Methiocarb-sulfone	0.0050	Methiocarb	0.0050	Methidathion
0.0050	Methoprotrene	0.0050	Methomyl	0.0050	Methiocarb-sulfoxide
0.0050	Metolachlor	0.0050	Metobromuron	0.0050	Methoxyfenozide
0.0050	Metoxuron	0.0050	Metosulam	0.0050	Metolcarb-
0.0050	Mevinphos E	0.0050	Metribuzin	0.0050	Metrafenone
0.0050	Molinate	0.0050	Mexacarbate	0.0050	Mevinphos Z
0.0050	Monuron	0.0050	Monolinuron	0.0050	Monocrotophos
0.0050	Napropamide	0.0050	Myclobutanil	0.0050	Moxidectin
0.0050	Norflurazon	0.0050	Nitenpyram	0.0050	Neburon
0.0050	Nuarimol	0.0050	Noviflumuron	0.0050	Novaluron
0.0050	Orbencarb	0.0050	Omethoate	0.0050	Ofurace
0.0050	Oxamyl	0.0050	Oxadixyl	0.0050	Oryzalin
0.0050	Oxydemeton-methyl	0.0050	Oxycarboxin	0.0050	Oxasulfuron
0.0050	Paraoxonmethyl	0.0050	Paclobutrazol	0.0050	Oxyfluorfen
0.0050	Penconazole	0.0050	Pebulate	0.0050	Parathionethyl
0.0050	Penoxsulam	0.0050	Pendimethalin	0.0050	Pencycuron
0.0050	Phenthoate	0.0050	Phenmedipham	0.0050	Pethoxamid
0.0050	Phorate-sulfoxide	0.0050	Phorate-sulfone	0.0050	Phorate
0.0050	Phosphamidon	0.0050	Phosmet	0.0050	Phosalone
0.0050	Picoxystrobin	0.0050	Picolinafen	0.0050	Phoxim
0.0050	Pirimicarb	0.0050	Piperophos	0.0050	Piperonyl butoxide
0.0050	Primisulfuron-methyl	0.0050	Pirimiphosmethyl	0.0050	Pirimiphosethyl

اعتمدت من قبل: رئيس القسم
16:03:28 2022/06/27 سريين ياسين الشيايب بتاريخ

Signature



اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
14:25:53 2022/06/27 موسى عرفات بتاريخ

Signature

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or addition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وخطم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يسمح بالتقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تتعلق بالعينة/الجهاز فقط. أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo



الرقم التمييزي للعينة: 15516 / 22 / 02 / 71

ملحق 2 - Reporting Limit

LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide
0.0050	Procymidone	0.0050	Prochloraz	0.0050	Probenazole
0.0050	Prometon	0.0050	Promecarb	0.0050	Profenofos
0.0050	Propamocarb	0.0050	Propachlor	0.0050	Prometryn
0.0050	Propaquizafop	0.0050	Propaphos	0.0050	Propanil
0.0050	Propetamphos	0.0050	Propazine	0.0050	Propargite
0.0050	Propyzamide	0.0050	Propoxur	0.0050	Propiconazole
0.0050	Prothiofos	0.0050	Prosulfuron	0.0050	Prosulfocarb
0.0050	Pyraclofos	0.0050	Pyracarbolid	0.0050	Pymetrozine
0.0050	Pyrazophos	0.0050	Pyraflufenethyl	0.0050	Pyraclostrobin
0.0050	Pyridalyl	0.0050	Pyridaben	0.0050	Pyributicarb
0.0050	Pyrifenox E	0.0050	Pyridate	0.0050	Pyridaphenthion
0.0050	Pyriproxyfen	0.0050	Pyrimethanil	0.0050	Pyrifenox Z
0.0050	Quinalphos	0.0050	Pyroxsulam	0.0050	Pyroquilon
0.0050	Quinoxyfen	0.0050	Quinodamine	0.0050	Quinmerac
0.0050	Rimsulfuron	0.0050	Quizalofopethyl	0.0050	Quizalofop-ethyl
0.0050	Siduron	0.0050	Secbumeton	0.0050	Rotenone
0.0050	Simetryn	0.0030	Simazine	0.0050	Silthiofam
0.0050	Spirodiclofen	0.0050	Spinosad - sum of Spinosyn A and D	0.0050	Spinetoram
0.0050	Spiroxamine	0.0050	Spirotetramat	0.0050	Spiromesifen
0.0050	Sulfotep	0.0050	Sulfosulfuron	0.0050	Sulfentrazone
0.0050	Tebufenpyrad	0.0050	Tebufenozide	0.0050	Tebuconazole
0.0050	Tebuthiuron	0.0050	Tebutam	0.0050	Tebupirimfos
0.0050	Terbucarb	0.0050	Temephos	0.0050	Teflubenzuron
0.0050	Terbumeton	0.0050	Terbufos-sulfoxide	0.0050	Terbufos-sulfone
0.0050	Tetrachlorvinphos	0.0050	Terbutryn	0.0050	Terbuthylazine
0.0050	Thenylchlor	0.0050	Tetramethrin	0.0050	Tetraconazole
0.0050	Thiamethoxam	0.0050	Thiacloprid	0.0050	Thiabendazole

اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. سرين ياسين الشيايب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27



يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
 ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 20 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يتسبغ التقرير/الشهادة بشكل محدد إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تمثل العينة الجاهز فقط أي كمشط أو تعديل بلغ، هذا التقرير/الشهادة

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.iss.jo

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة: 15516 / 22 / 02 / 71

GC MS-MS

ملحق 2 - Reporting Limit

LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide	LOQ mg/kg	Pesticide
0.0050	Thiobencarb	0.0050	Thifensulfuron-methyl	0.0050	Thidiazuron
0.0050	Tolclofosmethyl	0.0050	Thiophanatemethyl	0.0050	Thiodicarb
0.0050	Triadimenol	0.0050	Triadimefon	0.0050	Tralkoxydim
0.0050	Triazamate	0.0050	Triasulfuron	0.0050	Triallate
0.0030	Trichlorfon	0.0050	Triazoxide	0.0050	Triazophos
0.0050	Trietazine	0.0050	Tricyclazole	0.0030	Triclopyr
0.0050	Triflumizole metabolite	0.0050	Triflumizole	0.0050	Trifloxystrobin
0.0050	Trinexapac-ethyl	0.0050	Triflusaluron-methyl	0.0050	Triflururon
0.0050	Warfarin	0.0050	Vamidothion	0.0050	Triticonazole
				0.0050	Zoxamide



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. بسيرين ياسين الشيايب بتاريخ 16:03:28 2022/06/27

Sirin

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. "حسام الدين" موسى عرفات بتاريخ 14:25:53 2022/06/27

Hassam

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:

<https://elabs.rss.jo>

ID: 147626567826



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

صفحة 21 من 21

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with the written approval of the issuing party. The results relate only to the items analyzed. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

1438, Amman 11941, Jordan
T: 534 4701 | F: (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا يسمح بالتقرير/الشهادة بشكل جزئي إلا بأذن موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تتعلق بالعينة/العناصر فقط. أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف: 534 4701 (+962) | فاكس: 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo